This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

2044 106 334 543

FR
-44
B79



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUE
DES PLANTES
DU
DÉPARTEMENT DE L'EURE.

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUE
DES PLANTES
DU
DEPARTEMENT DE L'EURE.

BIBLIOTHÈQUE
DU DOCTEUR
ELIE BELLENCONTRE

Donné par le Dr E. Bellencontre

Digitized by Google

Digitized by Google

DÉDICACE.

A M. le Comte DE GOYON, *Préfet du Départem.t de l'Eure, Président de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts du même Département, et à MM. les* MEMBRES *de cette Société,*

Comme un témoignage de ma respectueuse reconnaissance, pour avoir bien voulu agréer cet Opuscule;

Et à cette honorable Société,

Digitized by Google

à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir,

Comme un tribut de mes faibles moyens.

Je suis,

Messieurs,

Votre très-humble et très-dévoué serviteur,

BROUARD, D.-M.

Digitized by Google

AVANT-PROPOS.

Après avoir parcouru pendant bien des années les environs du chef-lieu du Département de l'Eure, pour en connaître les productions végétales; fait quelques excursions dans ses arrondissemens, et m'être mis en relation avec plusieurs amateurs zélés et instruits, dans quelques-uns de ces mêmes arrondissemens, je suis arrivé au moment d'y mettre un terme; des raisons de santé, pour mon compte; des devoirs d'état à remplir, pour plusieurs de mes estimables Collaborateurs, et plus particulièrement encore la nécessité de se livrer dorénavant à de longues excursions, pour espérer faire des acquisitions nouvelles, me forcent d'en rester là.

Digitized by Google

rareté de leurs productions étaient très-familiers.

C'est également à ce Savant, aussi modeste qu'estimable, que je dois la connaissance de très-belles Plantes alpines, qu'il m'a fait voir aux environs des Andelys, et de quelques autres peu communes.

M. *Delangle*, Médecin à Bernay; M. *Prevot*, Auguste, propriétaire en la même ville, m'ont aussi fourni leur contingent, ainsi que M. *Bidaut*, Frédéric, négociant à Rouen et propriétaire à la Haye-Calleville, pour plusieurs Plantes dans les environs de cette commune.

Je dois également de la reconnaissance à M. *Hawer*, de Beaumont-le-Roger, nommé, l'année dernière, Médecin Naturaliste, par le Gouvernement, et parti en cette qualité à

Madagascar et autres lieux lointains ; il m'a donné la note d'un certain nombre de Plantes des environs de Beaumont ; et de plus une liste assez étendue de Criptogames.

Enfin je dois encore déclarer que j'ai largement puisé dans la *Flore du Département de la Seine-Inférieure*, par le Savant M. *Le Turquier-des-Longchamps*. Lorsque dans cette Flore je trouve une Plante de notre Département, déjà consignée dans mon Répertoire, j'indique, pour mon compte, l'endroit où je l'ai rencontrée ; puis j'ajoute l'*habitat* de la Flore Rouennaise ; pour celles qui m'étaient inconnues, je ne cite que cette Flore. Quoique je ne puisse administrer la preuve de cette justice distributive, je ne crains pas d'affirmer, sur mon honneur, que je ne m'en suis pas écarté une seule fois.

Digitized by Google

Après cet hommage rendu à mes estimables Collaborateurs, je termine en disant deux mots sur les motifs qui m'ont décidé à donner un simple Catalogue.

Outre la *Flore générale de la France*, par *Décandole*, nous possédons plusieurs Flores particulières très-bien faites. Je me bornerai à citer celles de trois Départ.s qui nous environnent, et les plus utiles pour herboriser dans le nôtre. Pour le Départem.t de la Seine, la Flore du Doct.r *Merat*, récemment mise au jour; celle d'Abbeville, par M. *Boucher*, pour le Département de la Somme; enfin la Flore de M. *Le Turquier-des-Longchamps*, où les descriptions en latin et en français, sont faites avec méthode et clarté, et renfermées, ainsi que celles du D.r *Merat*, dans des bornes convenables.

Dans

Dans cet état choses, entreprendre de nouvelles descriptions, eut été inutile et probablement une témérité de ma part.

J'ai donc suivi les règles de la prudence, et en outre les conseils de personnes éclairées que j'ai consultées à ce sujet; elles m'ont toutes assuré que *la multiplicité des Flores particulières* avait le grand inconvénient d'occasionner des dépenses trop considérables aux amateurs de Botanique, sans avoir, pour plusieurs de ces Flores, l'avantage d'en faciliter l'étude.

Ainsi, pour en revenir à notre objet, avec, je suppose, quelques Ouvrages fondamentaux sur cette Science, il suffira à ceux qui voudront parcourir notre Dép.t, de se procurer d'abord la Flore Générale de *Decandole;* une, ou plusieurs des Flores ci-dessus, pour

Digitized by Google

les descriptions ; et, pour l'*habitat*, notre Catalogue, qui, quant à la dépense, sera compté pour mémoire.

Une dernière considération se présente encore ici, pour justifier la préférence donnée à un Catalogue; celui-ci contenant à peine 1200 plantes trouvées dans un Département exploré pour la première fois, il est certain qu'il en reste encore assez à découvrir, pour exciter le zèle de nouveaux amateurs, et dont les travaux d'ailleurs si agréables, ne seront pas sans récompense; alors, s'ils le jugent à propos, ils pourront donner, ou une nouvelle édition de ce Catalogue, ou faire une Flore.

Digitized by Google

CATALOGUE
DES PLANTES
DU
DÉPARTEMENT DE L'EURE,
AVEC INDICATION DE LEUR HABITAT,
CLASSÉES
SUIVANT LE SYSTÈME SEXUEL DU CHEV.^R DE LINNÉ.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

Monogynia.

Salicornia herbacea. L. Banc du Nord, embouchure de la Seine. (Hâvre, Dieppe *Fl. R.*)

Digitized by Google

Hippuris vulgaris. L. Grand-Marre-S.te-Opportune, embouchure de la Seine, près Honfleur.

Digynia

Callitriche verna. L. Eaux stagnantes.

— *autumnalis.* L.
— *dubia.* } Même endroit.

Blitum virgatum. L. Champs cultivés, au midi du Collége. Rare.

Digitized by Google

CLASSIS II.

DIANDRIA.

Monogynia.

Ligustrum vulgare. L. Commune dans les bois et les haies.

Syringa vulgaris. L. Dans les jardins et les bosquets, et sur la côte des Carmes, près le Pont-Audemer.

Circæa lutetiana. L. Jardin d'*Hébé*, Navarre et bois de Pont-Audemer.

Veronica spicata. L. Venables, Tesny, Bernières, près Andelys.

— *officinalis.* L. Abondante dans les bois, la forêt.

— *serpyllifolia.* L. Lieux cultivés. Pont-Audemer.

— *beccabunga.* L. Dans les ruisseaux. Commune.

— *anagallis.* L. Aux mêmes endroits et aux bords des rivières.

— *scutellata.* L. Dans des mares du bois St.-Michel, près Evreux; au Marais d'Annebault, à Pont-Audemer.

Digitized by Google

Veronica teucrium. L. Haies, endroits arides. Commune.

— *montana.* L. (Forêt de Lyons). *Fl. R.*

— *chamœdris.* L. Haies, bords des fossés.

— *agrestis.* L.
— *arvensis.* L.
— *polyanthos.* L. } endroits cultivés.

— *hederæfolia.* L. Jardins et champs cultiv.

— *tryphillos.* L. Près Acquigny, bord de la grande route ; champs pierreux, au levant du moulin de M. Miseray.

— *accinifolia.* L.
— *ocymifolia.* Vaill. } champs cultivés.

Gratiola vulgaris. L. Aux Andelys et environs de Gisors, dans les prés.

Pinguicula lusitanica. L. Ste.-Opportune, Marais-Vernier, embouch. de la Seine.

— *vulgaris.* L. Aux environs de Gisors, forêt de Brotone. (*Id. Fl. R.*)

Utricularia vulgaris. L. Marais-Ste.-Opportune, et dans un étang au Champ de Bataille, près le Neubourg.

Verbena officinalis. L. Pâturages et cours habitées.

Digitized by Google

Lycopus europæus. L. Fossés humides. Très-commune.

Salvia pratensis. L. Prés secs, à Navarre.

— *verbenaca*. L. Boulevard de Louviers, Porte de Rouen.

Digynia.

Anthoxantum odoratum. L. Pâturages secs, forêt. Très-commune.

Digitized by Google

Scirpus maritimus. L. Marais-Vernier et Ste.-Opportune. (*Idem. Fl. R.*)

— *macrostachius.* Pers. (Au Mont-Poignant, à Beaumont-le-Roger. *Fl. R.*).

— *lacustris.* L. (au Mont-Poignant et Bec-thomas. *Fl. R.*).

— *sylvaticus.* L. A Cocherel, le long de la rivière ; le long d'un ruisseau, entre le Petit et le Grand Andelys.

Eriophorum vaginatum. L. Tourbières de Jumiège.

— *polystachion.* L. Dans un pré près d'Arnières, route de Conches ; Tourbières de Jumiège.

Digynia.

Phalaris canariensis. L. Cultivé.

— *phleoïdes.* L. Lieux arides.

— *arundinacea.* L. Etang des Vauxgouins ; vallée de Pont-Audemer.

— *oryzoides.* L. Environs de Conches.

Panicum verticillatum. endroits cultivés.

— *glacum.* L. *Idem.*

Digitized by Google

Panicum viride. L. Champs cultivés, au Buisson d'Evreux.

— *crus galli.* L. Dans les cours, près le Marais-Vernier et lieux cultivés.

— *sanguinale.* L. Jardins et lieux cultivés.

— *dactylon.* L. Lieux cultiv. à Pont Audem.

Phleum pratense. L. Prés.

— nodosum. L. Bords des fossés et chemins.

— *arenarium.* L. Bords de la mer, entre Honfleur et Villerville. (à Honfleur. *Fl. R.*)

Alopecurus pratensis. L. Prairies.

— *agrestis.* L. Champs cultivés, sur les murs, *id.* Pont-Audemer.

— *geniculatus.* L. Bords des fossés, étangs, mares, *id.* Pont-Audemer.

— *bulbosus.* L Prairies de Vierville près Honfleur. (à Lheure, près le Hâvre. *Fl. R.*)

Milium lendigerum. L. Dans les blés, à Pont-Audemer, Colletot, Campigny, St.-Paul, Fourmetot. (Sainte-Opportune et Quillebeuf. *Fl. R*)

— *effusum.* L. Dans la forêt, les bois, *id.* à Pont-Audemer.

— *paradoxum.* L. aux mêmes endroits que le précédent.

Digitized by Google

Agrostis spica-venti. L. Champs cultivés.
— *interrupta.* L. *Idem.*
— *canina.* L. Lieux cultivés, pierreux.
— *stolonifera.* L. *Id.* environs d'Evreux et de Pont-Audemer.
— *varians.* L. Vallée de Pont-Audemer.
— *violacea.* L. Bois du Boulay-Morin.
— *verticillata.* L. Vallée de Pont-Audemer.
— *alba.* L. à la Sensurière; *idem.*
— *dubia.* L. *Idem.*
— *pumila* L. Proche Pont-Audemer.
Aira cœrulea. L. Bois de St.-Michel, bois de Pont-Audemer.
— *aquatica.* L. Dans les ruisseaux; vallées de Pont-Audemer, de Bernay.
— *cespitosa.* L. Prairies de Navarre.
— *flexuosa.* L. Forêt et bois; bois de Pont-Audemer.
— *canescens.* L. à Port-Mort, près la Seine et ailleurs.
— *præcox.* L. Sur les pelouses.
— *caryophyllea.* L. Mêmes endroits.
Melica ciliata. L. aux Andelys, au bas du château Gaillard. (à Vernon. *Fl. R.*)

Melica

Digitized by Google

Melica nutans. L. Forêt et bois.

Poa aquatica. L. Prés, et aux bords des rivières et des ruisseaux.

— *alpina.* L. Trouvé une fois au bois de St.-Michel.

— *trivialis.* L. Prés.

— *distans.* L. *Poa salina.* Post. *arenaria.* Lam. (Embouchure de la Risle, près le Marais-Vernier. *Fl. R.*)

— *pratensis,* L. Prés.

— *annua.* L. Prés, jardins, le long des chem.

— *pilosa.* L. Beaumont-le-Roger. M. *Havet.*

— *palastris.* L. Prés, bords des ruisseaux.

— *rigida.* L. Endroits secs, cultivés et non cultivés.

— *compressa.* L. Sur les murs et endroits secs.

— *nemoralis.* L. Forêt, lieux ombragés, bois de Pont-Audemer.

— *maritima.* L. Sur les sables, entre Honfl.r et Vierville.

— *cristata.* L. Menilles et le long de la Seine.

Briza minor. L. Champs de Colletot, près Pont-Audemer. (*Id. Fl. R.*)

— *media.* L. Bois, pelouses, endroits secs.

Digitized by Google

Briza eragrostis. L. Beaumont-le-Roger, aux Andelys. (M. *Havet*, de Neuilly.)

Dactylis glomerata. L. Prés et prairies artificielles.

Cynosurus cristatus. L. Prés et cours habitées.

— *cœruleus.* L. Côtes arides, à Menilles, à Pont-Audemer, à la pointe de la Roque.

Festuca bromoides. L. Champs arides, sur les murs.

— *ovina.* L. Forêt et pelouses sèches.

— *rubra.* L. aux mêmes endroits.

— *ametistina.* L. *Idem.*

— *pratensis.* L. Prés secs.

— *duriuscula.* L. Sur les murs de la ville.

— *elatior.* L. Vallée de Pont-Audemer.

— *myurus.* L. Champs arides.

— *decumbens.* L. Bois de Saint-Michel, bruyères de Pont-Audemer.

— *phœnix.* L. Champs de Pont-Audemer.

— *fluitans.* L. Mares et fossés.

Bromus secalinus. L. Prairies artificielles, champs cultivés.

— *mollis.* L. aux mêmes endroits.

— *squarrosus.* L. Dans les moissons.

Digitized by Google

Bromus asper. L. Forêt et bois ; bois de Pont-Audemer.
— *sterilis*. L. Haies et buissons.
— *arvensis*. L. Moissons, bords des champs.
— *tectorum*. L. Sur les toits et les murs.
— *giganteus*. L. Près Pont-Audemer.
— *pratensis*. L. Prés secs.
— *pinnatus*. L. Collines sèches.
— *sylvaticus*. L. Forêt, bois de Pont-Audem.

Stypa pennata. L. Andelys, sur un petit rocher, près et derrière l'hôpital St.-Jacq.

Avena elatior. L. Prés.
— *precatoria*. L. Sensurière, près Evreux, et champs cultivés de Pont-Audemer.
— *sativa*. L. cultivée.
— *racemosa*. L. *Idem*.
— *fatua*. L. Moissons.
— *pubescens*. L. Pelouses sèches.
— *sterilis*. L. Moissons.
— *flavescens*. L. Pelouses et prés secs.
— *pratensis*. L. Prés.

Arundo phragmites. L. Etangs de Conches et ailleurs ; vallée de Pont-Audemer.

Digitized by Google

Arunda calamagrostis. L. Forêt du Pont-de-l'Arche ; bois de Valletot, près Pont-Audemer.

— *arenaria.* L. Sur les sables du bord de la mer, entre Honfl. et Vierville. (à Penne-de-Pie, près Honfleur. *Fl. R.*)

Lolium perenne. L. Partout le long des chemins.

— *tenue.* L. St.-Opp.^e et près le Pont-Aud.^r

— *compositum.* L. Moissons.

— *temulentum.* L. *Idem.*

Secale cereale. L.
Hordeum vulgare. L.
— *hexasticon.* L.
— *distichon.* L.
— *nudum.* L.
} cultivés.

— *murinum.* L. au pied des murs et dessus.

— *pratense.* L. Prés.

— *maritimum.* Roth., Banc du nord, pointe de la Roque. (Endroits sablonneux près de la mer. *Fl. R.*)

Rottbolla incurvata. L. Prairies, sous le rocher de la Roque, embouch. de la Seine. (Champs maritimes près le Hâvre. *Fl. R.*)

Digitized by Google

Triticum hibernum. L. cultivé.

— *æstivum.* L. *Idem.*

Avec leurs variétés.

— *junceum.* L. (au Hâvre. *Fl. R.*)

— *egyptiacum.* cultiv } Ces 2 sortes de blés sont nouvellem. cultiv. en Fr., j'ignore l.r nom botaniq.
— *angelicum. id.* }

— *maritimum.* L. le long de la grève d'Honfleur à Villerville. (à Lheure près le Hâvre. *Fl. R.*)

— *repens.* L. Très-commun dans les jardins et ailleurs.

— *tenellum.* L. Sur la banque d'un chemin creux allant au Clos-Bioche, près Evreux, au Nord, et sur le mur du verger de feu M. *Loliot.*

Trigynia.

Montia fontana. L. Bois humides, endroits à découvert,

Holosteum umbellatum. L. Sur les murs.

Polycarpon tetraphillum. (à Oissel, sur le Hallage. *Fl. R.*)

Digitized by Google

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

Monogynia.

Globularia vulgaris. L. Sur les côteaux secs à Gravigny et ailleurs.

Dipsacus fullonum. L. le long des fossés et des chemins.

Var. *sativus.* Cultivé.

— *pilosus.* L. Bois de la côte du Bec ; haies de Ste-Barbe près Louviers, et aux environs de Pont-Audemer.

Scabiosa succisa. L. Commune dans tous les bois.

— *arvensis* L. Prés secs, terres caillouteuses cultivées

— *columbaria.* L. Pelouses sèches.

— *astero cephala.* L. Dans le Vexin, sur la côte de Fleury.

Sherardia arvensis. L. Champs cultivés, prairies artificielles.

Digitized by Google

Asperula odorata. L. Dans le rideau de la forêt près le château de Navarre ; au bord du Marais-Vernier, et forêt de Bretonne. (Environs de Mantes, Vernon et Gisors. *Flore R.*)

— *cynanchica.* L. Dans la forêt, endroits secs, à découvert et ailleurs. Commune.

— *arvensis.* L. Terres cultivées.

Galium palustre. L. Bords des fossés, étangs, rivières.

— *verum.* L. Prés secs, vallée de Pont-Aud.e

— *mollugo.* L. aux mêmes endroits que la précédente.

— *elatum.* L. Vallée de Pont-Audemer.

— *nitidulum.* L. Endroits secs, bruyères.

— *læve.* L. aux mêmes endr. que la précéd.e

— *pallés.* L. Pelouses sèches, bois.

— *aparine.* L. Haies.

— *lucidum.* L. Sémerville.

Rubia tinctorum. L. Côte de Menilles, dans les murgets : *an lucida ?* à St.-Mars, dans les haies, Pont-Audemer.

— *sativa.* L. Cultivée pour la teinture.

Plantago major. L. Très-commun partout.

Digitized by Google

Plantago media. L. Très-commun partout.

— *lanceolata.* L. Comme le précédent.

— *minima. Decandole.* (Beaumont-le-Rog.r)

— *maritima.* L. Banc du Nord, embouchure de la Seine. (au Hâvre. *Fl. R.*)

— *graminea.* L. *Idem. Id.*

Psillium annuum. L. Prairies artificielles de la vallée de St.-Germain-de-Navarre. (aux Andelys, à N.-D.-de-la-Garenne. *Fl. R.*)

Cornus mascula. L. Bois de Sacquenville, près Evreux, et côtes de Canteloup, près Pont-Audemer.

— *sanguinea.* Très-commun dans les bois.

Aphanes arvensis. L. Endr. cultivés comm.

Digynia.

Cuscuta europæa. L. Dans les vallées et les prairies artificielles.

— *epithimum.* L. Champs cultivés de Pont-Audemer.

Tetragynia.

Ilex aquifolium. L. Dans les haies.

Potamogeton natans. L. Eaux dormantes.

Digitized by Google

Potamogeton perfoliatum. L. Commun dans nos rivières et celles de Pont-Audemer.

— *densum.* L. Rivières et fossés remplis d'eau. (Marais-Vernier. *Fl. R.*)

— *lucens.* L. Rivière d'Iton et ailleurs.

— *crispum.* L. Fossés et ruisseaux.

— *serratum.* L. Mêmes endr. que la précéd.

— *compressum.* L. Rivière de Pont-Audem.

— *pectinatum.* L. Rivière d'Iton. Très-commune.

— *gramineum.* L. Fossés à St.-Germain près Pont-Audemer.

— *pusillum.* L. (Fossés entre Honfleur et Vierville. *Fl. R.*)

Nota. On trouve dans la rivière d'Eure, à Cailly, une espèce longue de plusieurs pieds, large de près de 2 pouces, non déterminée.

Sagina procumbens. L. Endroits cultivés.

— *erecta.* L. Pelouses sèches.

Tillæa muscosa. L. Côtes sèches ; à la Lune de Navarre.

Digitized by Google

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

Monogynia.

Heliotropeum europæum, L. Endroits cultivés et secs. (Andelys, Gaillon, Saint-Pierre-la-Garenne. *Fl. R.*)

Myosotis scorpioïdes. L. Endroits secs, bords des fossés.

1.° Var. *versicolor*. Mêmes endr. (Andelys, Mantes. *Fl. R.*)

2.° *arvensis*. L. Prés et champs cultivés.

— *palustris*. L. Bords des rivières et fossés aquatiques.

— *lappula*. L. (aux Andelys, Mantes, sur les murs. *Fl. R.*)

Lithospermum officinale. L. Dans la forêt et les bois.

— *arvense*. L. Moissons.

Anchusa officinale. L. (Elbeuf. *Fl. R.*)

Cynoglossum officinale. L. Bois secs, cours habitées.

Digitized by Google

Cynoglossum hybridum. L. Côte d'Igoville, dans le fossé à droite, allant à Rouen.

Pulmonaria officinalis. L. Dans la forêt et les bois.

— *angustifolia.* L. Mêmes endroits.

Symphytum officinale. L. le long de la rivière et des fossés pleins d'eau.

Var. à fleur pourpre ; aux mêmes endroits.

Borrago officinalis. L. Spontanée dans les jardins.

Lycopsis arvensis. L. Moissons et autres lieux cultivés.

Echium vulgare. L. Bords des fossés, sur les murailles.

Nota. On trouve aux mêmes endroits, les trois variétés, à fleur blanche, à fleur rouge et la prolifère.

Primula veris. L. Forêt et bois.

— *officinalis.* L.
— *Elatior.* L.
— *grandi flora.*
} aux mêmes endroits.

Menyanthes nymphoïdes. L. Rivière d'Eure, à Cailly.

Digitized by Google

Menyanthes trifoliata. L. Prés humides ; marécageux. Dans un pré vis-à-vis d'Arnières et ailleurs.

Hottonia palustris. L. Forêt de Breteuil, dans les fossés de la vieille grande route, entre Bémécourt et Ste-Suzanne, et dans plusieurs mares de cette forêt ; à Jumiège, près les Tourbières.

Lysimachia vulgaris. L. Grand canal de Navarre ; à Pacy, dans les prés ; à Damville et ailleurs.

— *nemorum.* L. Forêt et bois ; endroits humides.

— *nummularia.* L. Bords des fossés remplis d'eau.

Anagallis arvensis. L. Endroits cultivés.

— *cœrulea.* L. Moissons, jardins.

— *tenella.* L. Ste-Opportune, au Marais-Vernier. (Sur la motte tourbeuse. *Fl. R.*)

Convolvulus arvensis. L. Champs cultivés.

— *sepium.* L. Haies.

— *soldanella.* L. Sur les sables entre Honfl. et Vierville. (Mêmes endroits. *Fl. R.*)

Campanula

Digitized by Google

Campanula rotundifolia. L. Sur les murs et les terreins inclinés.

— *linifolia.* Villars. (Beaumont-le-Roger, sur les bruyères. *Fl. R.*)

— *rapunculus.* L. Les bois, les prés, au pied des haies.

— *persicifolia.* L. Dans la pente de la forêt, vers la carrière Bapeaume et ailleurs. (Pont-Audemer. *Fl. R.*)

— *trachelium.* L. Carrière Bapeaume et ailleurs.

— *glomerata.* L. Côtes arides et prés secs.

— *speculum.* L. Champs cultivés près Irreville , à St.-André , etc.

— *hybrida.* L. Moissons. (au Thuit-Signol. *Fl. R.*)

Phiteuma orbicularis. L. Côte aux brebis près Menilles.

— *spicata.* L. La forêt, les bois.

Samolus valerandi. L. à Honfleur, près Vierville dans les fossés des prés, Marais-Vernier, Ste-Opportune. (Mesnil-sous-Jumiège. *Fl. R.*)

Digitized by Google

Lonicera periclimenum. L. Dans la forêt, les bois et les haies.

— *xylosteum.* L. Forêt d'Elbeuf. M. *Havet*, de Neuilly.

Verbascum thapsus. L. Endroits secs et arides des bois.

— *thapsoïdes.* L.
— *phlomoïdes.* L.
— *pulvinatum.* L.
— *lychnitis.* L.

} Lieux stériles, bords des chemins, endroits secs et arides.

— *parisinense.* L. Envir. de Cailly-sur-Eure.

— *alopecurus.* L.
— *nigrum.* L.

} lieux stériles, bords des chemins.

— *blattaria.* L. Côtes de la Verderie.

Datura strammonium. L. Endroits cultivés, jardins.

— *tatula.* L. Hardencourt, vallée d'Eure; endroits cultivés.

Atropa belladona. L. Commune dans la forêt.

Nicotiana tabacum. L. Cultivée.

— *rustica.* Blacworth. (Goulay, près Beaumont-le-Roger. *Fl. R.*)

Digitized by Google

Physalis alkekengi. L. Mesnil, dans les vignes. Rare.

Solanum dulcamara. L. Haies.

— *nigrum.* L. Bords des chemins, endroits gras et cultivés.

— *villosum.* L. St.-André, enclos de M. Duval.

— *tuberosum.* L. Cultivé.

Lycium europæum. L. Jardins d'ornemens.

Chyronia centaurium. L. Forêts et bois.

— *ramosissimum.* L. Banc du Nord, le long des fossés. (Jumiège. *Fl. R.*)

Rhamnus catharthicus. L. Haies, à Menilles, côtes aux brebis.

— *frangula.* L. Bois et forêts.

Evonymus europæus. L. Haies.

Ribes rubrum. L. Jardins.

Var. *fructu albo.* Jardins.

— *nigrum.* L. Cultivé.

— *grossularia.* L. Cultivé.

— *uvo crispa.* L. Haies, vieilles murailles.

Hedera helix. L. Bois et contre les anciennes murailles.

Digitized by Google

Hedera quinque folium. L. Cultivé.

Nota. On trouve aussi dans les bois les variétés de la première espèce.

Vitis vinifera. L. Cultivée.

— *laciniosa.* L. *Idem.*

Glaux maritima. L. Banc du Nord. (Dieppe, Quillebeuf. *Fl. R.*)

Thesium linophyllum. L. Côtes et pelouses sèches.

Vinca minor. L. Forêts et bois.

— *major.* L. Bois entre Saint-Pierre-des-Cercueils et Elbeuf; haies de Colletot, près Pont-Audemer.

Digynia.

Asclepias vincetoxicum. L. Forêts et bois.

Herniaria glabra. L. Sémerville, la Mailleraie, plaines de St.-Aubin, arrondissem. de Pont-Audemer. Endroits secs et arides.

— *hirsuta.* L. Champs cultiv. et caillouteux.

Chenopodium bonus henricus. L. Le long des murailles.

— *rubrum.* L. Endroits cultivés.

Digitized by Google

Chenopodium murale. L. Endroits cultivés le long des murs.

— *album.* L. Terres en culture.

— *viride.* L. Mêmes lieux.

— *concatenatum.* L. Endroits pierreux, cultivés.

— *hybridum.* L. Lieux cultivés.

— *glaucum.* L. Mêmes endroits, où l'eau a séjourné.

— *vulvaria.* L. Au pied des murs.

— *polyspermum.* L. Champs cultivés.

— *maritimum.* D. Honfleur, bords de la mer. (Hâvre, St.-Valery *Fl. R.*)

Beta vulgaris. L. Cultivée, ainsi que ses variétés.

Salsola kali. L. Dans les sables du bord de la mer, entre Honfleur et Vierville. (au Hâvre. *Fl. R.*)

Ulmus campestris. L. Le long des chemins, des routes.

Nota. Plusieurs de ses variétés sont cultivées, telles que le *latifolia*, *carpinifolia* et *pedunculata*.

Digitized by Google

Gentiana amarella L. Côtes de la Sensurière et celles d'Amfreville la-Rivière; sur les côteaux à Pont-Audemer.

— *cruciata*. L. Commune dans la forêt et bois.

— *filimorfis*. L. Entre Bernay et Pont-Aud.e

Umbelliferæ.

Eryngium campestre. L. Pelouses, lieux arides, incultes.

— *maritimum*. L. Sur les sables du bord de la mer, entre Honfleur et Vierville, et plus loin probablement.

Hydrocotyle vulgaris. L. Etang du Champ de Bataille près le Neubourg, Ste-Opportune et Marais-Vernier.

Sanicula europæa. L. Forêts et bois.

Buplevrum rotundifolium. L. (aux environs de Pacy et des Andelys. *Fl. R.*)

— *falcatum*. L. Dans les haies, sur les côteaux secs; dans les vignes, à Menilles.

Caucalis grandiflora. L. Moissons.

— *daucoïdes*. L. Moissons, vignes de Cocherel-sur-Eure.

Digitized by Google

Caucalis leptophyllum. L.
— *latifolium* L.
— *segetum*. L.
} Moissons.

— *anthriscus*. L. Dans les haies.

— *nodosa*. L. Bords des chemins et fossés.

Daucus carota. L. Forêt, bois, pelouses.

1.° var. *lutea*. L. Cultivées.

2.° *rubra*. L. *Idem*.

Bunium bulbocastanum. L. Sainte-Colombe près le Neubourg, dans les bois et ailleurs, forêt de Brotone.

Conium maculatum. L. Haies et buissons, lieux humides.

Athamanta libanotis. L. Côtes de Graviguy, au levant.

Peucedanum silaus. L. Vallée d'Iton, entre le Moussel d'Arnières et Bérangeville et ailleurs.

Heracleum sphondylium. L. Prés.

Chrytmum maritimum. L. A la pointe de la Roque, dans les fentes des rochers. (au Hâvre, Honfleur. *Fl. R.*)

Angelica sylvestris. L. Prés humides, bords des fossés.

Digitized by Google

Sium latifolium. L. Rivière d'Iton, Ste-Opportune, embouchure de la Seine.
— *angustifolia* L. Aux mêmes endroits.
— *nodiflorum.* L. *Idem* et mares.
— *repens.* L. Ste.-Opportune, embouchure de la Seine.
Sison amomum. L. Haies.
— *inundatum.* L. Dans les eaux dormantes.
— *verticillatum.* L. Dans une mare sur les bruyères de Soulanger, hameau de Tourville, près le Neubourg.
Œnanthe fistulosa. L. Dans les ruisseaux et là où l'eau séjourne.
— *filipenduloïdes.* L. Prés.
Phellandrium aquaticum. L. Mares de la forêt près Evreux, à Sémerville, Jumiège et Ste.-Opportune, embouchure de la Seine.
Æthusa cynapium. L. Jardins.
Cherophyllum sylvestre. L. Haies.
— *temulum.* L. *Idem.*
— *pecten.* Moissons.
— *cerefolium.* L. cultivé.
— *anthriscus.* L. Moissons.

Digitized by Google

Chœrophyllum nodosum. L. Haies.

Seseli montanum. L. Forêt d'Evreux, côtes arides.

Pastinaca sativa. L. Cultivé.

Var. *sylvestris.* Autour des murs du Jardin l'Evêque d'Evreux ; au Marais-Vernier.

Anethum fœniculum. L. Côtes de la Rochette et de St.-Sauveur, et ailleurs.

Pimpinella saxifraga. L. Pelouses sèches, bois.

— *magna.* L. Parc du château d'Amfreville, de M. *de Blosseville ;* bois de la vallée de St.-Amand.

Apium petroselinum. L. Jardins ; vignes de Menilles.

— *graveolens.* L. Marais-Vernier. (Beaumont-le-Roger. *Fl. R.*)

Ægopodium podagraria. L. Allée des Soupirs, Jardin du château au bord de l'eau ; environs de Pont-Audemer.

Digitized by Google

Trigynia.

Rhus radicans. Duham. Montaure, près Louviers. (*Fl. R.*)

Viburnum lantana. L. Dans la forêt et les bois.

— *opulus.* L. Jardins et bosquets.

Sambucus ebulus. L. Champs cultivés et ailleurs.

— *nigra.* L. Haies.

Staphyllea pinnata. L. Jardins. (Haies et bois. *Fl. R.*)

Tamaris gallica. L. En haie autour d'une ferme dite *le Magasin*, vallée de Risle, à son embouchure avec la Seine. (Près le Hâvre. *Fl. R.*)

Corrigiola littoralis. L. Notre-Dame de la Garenne près Andelys. (*Fl. R.*)

Alsine media. L. Endroits cultivés.

— *segetalis.* L. Moissons. (Thuit-Signol près Elbeuf. (*Fl. R.*)

Digitized by Google

Tetragynia.

Parnassia palustris, L. Marais de Gamache près Etrépagny, vallée de Saint-Martin près le Bec. M. *Bidault* Frédéric.

Statice armeria. L. Côtes d'Andé, le long de la Seine. (aux Andelys. *Fl. R.*)

— *linearifolia* L. } à l'embouch. de la riv. Paluel
— *limonium*. L. } entre Fécamp et St.-Valery.

— *arenaria*. Pers. (Entre les Andelys et Andé. *Fl. R.*)

— *plantaginea*. Allion. Sur la friche auprès du coteau limite entre le Département de l'Eure et celui de la Seine-Inférieure, route de Louviers à Rouen ; à l'ancienne Abbaye de Bon-port. (Entre les Andelys et Andé. *Fl. R.*)

Pentagynia.

Linum usitatissimum. L. Cultivé.

— *tenuifolium*. L. Côte aux brebis, près Menilles.

— *catharticum*. L. Partout sur les pelouses et ailleurs.

Digitized by Google

Linum radiola. L. Pelouses herbues, aux environs d'Evreux et de Pont-Audemer.

Drosera rotundifolia. L. } Ste Opportune et Marais-Vernier.
— *longifolia.* L. } (Jumiège. *Fl. R.*)

Crassula rubens. L. Commun dans les endr. secs, les vignes et les prairies artificielles. (Beaumont-le-Roger. *Fl. R.*)

Polyginia.

Myosurus minimus. L. Moissons. (Thuit-Signol. *Fl. R.*)

CLASSIS

Digitized by Google

CLASSIS VI.

Hexandria.

Monogynia.

Galanthus nivalis. L. Haies au-dessus de Breteuil, allant de là à Chaise-Dieu. Commun dans un bois près Pacy.

Narcissus poeticus. L. Prés environnans le château de Navarre, probablement sorti des jardins.

— *pseudo narcissus.* L. Bois de St.-Michel, Garenne de Navarre et ailleurs.

Allium sphœrocephalum. L. Dans les vignes et sur les murs à Menilles.

— *ursinum.* L. Vallée du Buhot, sous la Haye-de-Calleville, canton de Brionne, M. *Bidaut* Frédéric; à St.-Amand près Tourville; haies de Corneville, route d'Appeville à Pont-Audemer.

Ornithogalum luteum. L. Sur la terrasse autour du château de Navarre, et dans les sables de Venables, Andé; etc.

Digitized by Google

Ornithogalum umbellatum. L. Prairies d'Evreux, en face du Moulin Vieux.

Anthericum ramosum. L. Côtes aux environs des Andelys.

— *liliago*. L. Côte aux brebis près Menilles.

— *planifolium*. L. *Phalangium bicolor*. Decandole. *Fl. Franç*. Bois de Glisolle, sur la cime et la pente du côteau au couch.; vers la moitié de ce côteau, le long d'un chemin herbé.

Asparagus officinalis. L. Forêt, dans une fosse au haut de la cavée Boudin, à droite.

Convallaria majalis. L. Forêt, bois de Gravigny et ailleurs.

— *polygonatum*. L. Forêt de Pacy, route de Vernon.

— *multiflora*. L. Forêts et bois.

Hyacinthus cernuus. L. Forêts et bois.

— *comosus*. L. Champs cultivés des environs d'Evreux.

— *ramosus*. L. Jardins; à Venables, lieux cultivés.

Digitized by Google

Juncus acutus, L. Marais-Vernier ; Sainte-Opportune, quartier des 50 acres. (Honfl. *Fl. R.*)

— *glomeratus*. L. Forêt, endroits humides; bois de Pont-Audemer.

— *effusus*. L. Dans les mares.

— *filiformis*. L. (Hâvre. *Fl. R.*)

— *articulatus*. L. Près Trencquam. (Honfl. Marais-Vernier. *Fl. R.*)

— *silvaticus*. L. Mares des bois, Marais-Vernier.

— *fluitans*. L. Mares de la forêt et autres. (Pont-de-l'Arche. *Fl. R.*)

— *bulbosus*. L. Bord du Nardi

— *maritimus*. Lamark. (Villerville près Honfleur. *Fl. R.*)

— *verticillatus*. Wild. (Marais-Vernier. *Fl. R.*)

— *bufonius*. L. Moissons, lieux humides des bois.

— *intermedius*. L. } Mêmes endroits que
— *pilosus*. L. } le précédent.
— *congestus*. L. }
— *campestris*. L. }

Juncus niveus. Marais-Vernier.

Berberis vulgaris. L. Haies et cultivé.

Peplis portula. L. Lieux humides, bords des mares.

Trigynia.

Rumex sanguineus. L. Prés, le long des murs.

— *crispus.* L. Mêmes endroits.

— *maritimus.* L. Bords de la Seine, à Pont-de-l'Arche ; à Ste-Opportune, embouch. de la Seine.

— *acutus.* L. Prés et lieux humides.

— *pulcher.* L. Le long des chemins.

— *aquaticus.* L. Bords des rivières et ruisseaux.

— *acetosa.* L. Cultivée, ainsi que ses variétés.

— *acetosella.* L. et ses var. Endroits secs, caillouteux, cultivés.

Triglochin palustre. L. Vallon des Vaux-gouins près Conches ; vallée du Buhot sous Calleville, com.e de Brionne. M. *Bidaut* Fr.

— *maritimum.* L. Marais-Vernier ; le long de la grève de Honfl. à Villerville. (Hâvre, Quillebeuf, Dieppe. *Fl. R.*)

Digitized by Google

Colchicum autumnale. L. Prés du Bélébat, d'Hondouville, et ailleurs.

Polygynia.

Damasonium stellatum. L. Mares du bois de St.-Michel et celles de Colletot près Pont-Audemer.

Alisma plantago. L. Dans presque toutes les mares.

— *natans*. L. Dans plusieurs mares de la forêt. (Beaumont-le-Roger. *Fl. R.*)

— *ranunculoïdes*. L. Ste-Opportune, emb. de la Seine ; Marais de St.-Sulpice près Pont-Audemer, Beaumont-le-Roger.

Digitized by Google

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

Monogynia.

Æsculus hippocastanum. L. Parcs, jardins d'ornement.

Digitized by Google

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

Monogynia.

OEnothera biennis. L. Jardins.

Epilobium spicatum. L. Forêt, dans le rideau, vallée de Pont-Audemer.

— *angustifolium.* L. Forêt, au rideau.

— *hirsutum.* L. Le long des ruisseaux, vallée de Pont-Audemer.

— *montanum.* Forêt, rideau.

— *tetragonum.* L. Vallée de St.-Amand, du Bec-Thomas. Commun.

— *molle.* L. Le long des ruisseaux.

— *aquaticum.* L. Fossés aquatiques.

— *palustre.* L. Vallée de Louviers, à Andé, à Jumièges.

Chlora perfoliata. L. Bois de Gravigny; environs de Pont-Audemer.

Vaccinium myrtyllus. L. Forêt, près la côte Pierre-Sel, le long de l'allée dite Eléonore; bois du Bec et ceux de Pont-Audemer.

Digitized by Google

Vaccinum oxycoccos. L. Près Gisors.
Erica vulgaris. L. Forêt, bois et bruyères.
— *tetralix*. L. Bruyères des hautes terres dépendantes de Tourville près le Neubourg; près le château de Thevray; au Marais-Vernier, à Ste-Opportune, embouchure de la Seine.
— *Cinerea*. L. Bois, forêt; environs de Pont-Audemer.
Daphne mezereum. L. Dans un bois entre Tournedos et le Bois-Normand; à Collelot près Pont-Audemer.
— *laureola*. L. Bois de Ste-Colombe près le Neubourg; parc de M. *Matis*, au Buisson-Garambourg et ailleurs.
Stellera passerina. L. Champs cultivés près le Buisson de Mai, route de Paris, et dans ceux au-dessus des vignes de Menilles.
Polygonum amphibium. L. Rivière d'Iton, étangs, marais.
— *hydropiper*. L. Lieux humides, fossés.
— *persicaria*. L. Mêmes endroits, ainsi que ses variétés.
— *turgidum*. L. Etangs de Navarre.

Digitized by Google

Polygonum aviculare. Bords des chemins.
— *fagopyrum.* L. Cultivé.
— *convolvulus.* L. Lieux cultivés.
— *dumetorum.* L. Haies et buissons.

Tetragynia.

Paris quadrifolia. L. Bois de Pont-Audem., à Corneville, bois de Bouffé près Bernay.
Adoxa moschatellina. L. Haies, aux endroits humides, pré de Navarre près l'île d'Amour.

Digitized by Google

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

Hexandria.

Butomus umbellatus. L. Dans un fossé près le moulin Harouard ; au Pont-Saint ; dans les fossés du Marais-Vernier.

Digitized by Google

CLASSIS X.

Decándria.

Monogynia.

Ruta graveolens. L. Cultivée.

Monotropa hypopithys. L. Forêt, vallon solitaire.

Pyrola rotundifolia. L. (Forêt de Lyons. *Fl. R.*)

— *minor.* L. Forêt de Brotone.

Andromeda polyfolia. L. Tourbières de Jumiège.

Digynia.

Chrysosplenium oppositifolium. L. Pont-Audemer, dans un ruisseau nommé le Doux.

Saxifraga granulata. L. Prés secs, pelouses, bords des bois.

— *tridactylites.* L. Sur les murs.

Scleranthus annuus. L. Lieux cultivés.

Gypsophyla muralis. L. Champs cultivés d'Evreux, de Pont-Audemer. (Beaumont-le-Roger. *Fl. R.*).

Digitized by Google

Saponaria officinalis. L. à la Yerderie, bas de la côte ; haies de Tourneville ; à St.-Marc, Campigny, Appeville, près Pont-Audemer.

— *vaccaria.* L. Champs cultivés, au-dessus de la côte aux Brebis près Menilles. (aux Andelys. *Fl. R.*)

Dianthus armeria. L. Bois, le long des fossés.

— *carthusianorum.* L. Endroits secs, arides.

— *prolifer.* L. Mêmes lieux, côtes stériles.

— *caryophyllus.* L. Sur les murailles du vieux château Gaillard, aux Andelys; celles de celui de Conches ; murs de l'ancienne abbaye de Gratin. (Vernon, murs de la ville ; au Hâvre. *Fl. R.*)

— *arenarius.* L. Bords du chemin de la côte de Nonancourt, du côté d'Evreux.

Tryginia.

Cucubalus behen. L. Prés secs.

— *otites.* L. Entre Venables et Andelys. (Pont-de-l'Arche. *Fl. R.*)

Silene anglica. L. Champs cultivés.

Silene

Digitized by Google

Silene gallica. L. Lieux cultivés, arides.
— *nutans*. L. Forêt, sur la côte allant à la carrière Bapeaume. (Andelys, Cléon, Freneuse. *Fl. R.*)
— *conoïdea*. L. Endroits cultivés, moissons.
— *conica*. L. Mêmes lieux; aux Andelys; sur les sables de Honfleur.
Stellaria nemorum. L. Bois, forêt.
— *holostea*. L. Mêmes endr. Très-commun.
— *graminea*. L. Bords des chemins et fossés des bois.
— *hypperici fol.* L. Vallée de Pont-Audem., lieux ombragés des bois.
Arenaria trinervia. L. Haies de Brionne, près la fabrique, et ailleurs.
— *serpillyfolia*. L. Champs cultivés; sur les murailles.
— *rubra*. L. Mêmes lieux.
— *tenui-folia*. L. à Cocherel.
— *media*. L.
— *montana*. L. Vent. } (Mantes. *Fl. R.*)

Pentagynia.

Sedum telephium. L. Forêt, bois.

Digitized by Google

Sedum anacampseros. L. Proche Pont-Audemer.
— *cæpea.* L. Vallée de St.-Germain, (aux Andelys *Fl. R.*)
— *reflexum.* L. Collines sèches, murs.
— *album.* L. Murs de bauge.
— *acre.* L. } aux
— *sexangulare,* L. } Mêmes lieux.
— *villosum.* L. Crêtes des fossés, murs de bauge.
— *daziphyllum.* L. Sur les murs du jardin du Grand cerf, rue de l'Evêché.
Oxalis acetosella. L. Forêt, au pied des chênes ; vallon de Tempé et ailleurs ; bois de Sacquenville ; vallée de Rublemont.
— *corniculata.* L. Parc des Bottiers et de Courteilles.
— *stricta.* L. Moissons, à Sémerville, Ste.-Colombe. (Beaumont-le-Roger. *Fl. R.*)
Agrostema githago. L. Blés.
Lychnis flos cuculi. L. Prés, le long des ruiss.
— *dioïca.* L. Haies, buissons, lieux secs.
— *sylvestris.* Decand. Proche Pont-Audem.
— *viscosa.* L. Haut de la côte du Marais-Vernier, près le moulin.

Digitized by Google

Cerastium vulgatum. L. Prés et champs.
— *glomeratum.* L. Prés artificiels.
— *semi-decandrum.* L. Pelouses sèches.
— *arvense.* L. Bords des chemins et fossés.
— *repens.* L. *Idem.*
— *aquaticum.* L. Bords des fossés pleins d'eau.
Spergula arvensis. L. Moissons.
— *nodosa.* L. Prés humides d'Arnières et Bérangeville.
— *saginoïdes.* L. Marais St.-Sulpice, environs de Pont-Audemer.

Digitized by Google

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

Monogynia.

Portulaca oleracea. L. Cultivé dans les jardins.

Lythrum salicaria. L. Vallées, bords des ruisseaux.

— *hyssopifolia.* L. Créton, dans les blés.

Digynia.

Agrimonia eupatoria. L. Bords des fossés et chemins.

— *odorata.* L. Environs de Pont-Audemer.

Trigynia.

Reseda luteola. L. Bords des chem., fossés. Cultivé.

— *lutea.* L. Mêmes endroits; pointe de la Roque.

Digitized by Google

Euphorbia peplis. L. Endroits cultivés.

— *peplus*, L. } Mêmes lieux
— *exigua*, L. } que le précédent.

— *lathyris*. L. Jardins.

— *dulcis*. L. Forêt, rideau, entre l'Eglise St.-Germain et la côte du Précipice. Rare.

— *helioscopia*. L. Jardins et autres endroits cultivés.

— *serrata*. L. Bois de Condé au Nord, arrondissement de Pont-Audemer.

— *gerardiana*. Jaq. Côte de Cocherel allant à Menilles.

(*Nota*. N'est-ce point l'*Esula* de *Ehuilie*? *Fl. R.*)

— *cyparissias*. L. Endroits secs, montueux.

— *palustris*. L. Sainte-Opportune, Marais-Vernier.

— *sylvatica*. L. Forêts et bois.

— *paralias*. L. Sur les sables entre Honfleur et Villerville.

Digitized by Google

Dodecagynia.

Sempervivum tectorum. L. Sur les murs et toits en terre.

— *montanum.* L. Sur les murs de Colletot près Pont-Audemer. Il y a été mis par M. *Lebourg*, et y prospère; et à Sémerville, M. *Masurier*.

Digitized by Google

CLASSIS XII.

Icosandria.

Monogynia.

Amygdalus persica. L. cultivé.
— *communis*. L. *Idem*.
— *Philadelphus coronarius*. L. Jardins; haies de Colletot et de Valletot près Pont-Audemer.
Prunus padus. L. Jardins d'ornement.
— *mahaleb*. L. Côtes de Menilles.
— *cerasus*. L. Cultivé.
— *avium*. L. Haies, bois, forêts.
— *domestica*. L. Vergers.
— *spinosa*. L. Haies.
— *armeniaca*. L. Vergers, jardins.

Digynia.

Crataegus torminalis. L. Forêts et bois.
— *dentata*. L. Bosquets de Navarre.
— *oxyacantha*. L. Haies.
— *oxyacanthoides*. L. Haies et buissons.

Digitized by Google

Trigynia.

Sorbus aucuparia. L. D'ornement.
— *domestica.* L. Cultivé à Menilles et ailleurs.

Pentagynia.

Mespilus germanica. L. Forêts et bois, et cultivé.
Pyrus communis. L. *Idem.*
— *cydonia.* L. Cultivé.
— *malus.* L. Bois, forêts, et cultivé.
Spiræa ulmaria. L. Prés, le long des ruisseaux.

Polygynia.

Rosa arvensis. — *rubiginosa.* — *dumetorum.* — *spinosissima.* — *pimpinellifolia.* — *villosa.* — *canina.* — *sepium.*

Nota. Nous devons avoir une très-grande partie de ce genre, consigné dans la *Flore des environs Paris*; mais ne l'ayant pas assez étudié, et crainte d'errer, je laisse à d'autres le soin d'indiquer ce qu'il en croît chez nous.

Digitized by Google

Rubus idœus. L. Forêt d'Evreux et bois de Pont-Audemer.

— *cœsius.* L. Haies, bois et forêt.

— *fructicosus.* L. *Idem.*

Fragaria vesca. L. Bois et forêt.

— *sterilis.* L. *Idem.*

Potentilla anserina. L. Bords des chemins et endroits humides.

— *argentea.* L. Murs de Courteilles, collines sèches.

— *nitida.* L. Landes de Houlbec-Cocherel; M. *Michelin*, Référendaire à la Cour des Comptes, à Rouen.

— *reptans.* L. Bords des chemins et fossés; vallée de Pont-Audemer.

— *verna.* L. Crête des fossés, pelouses.

Tormentilla erecta. L. Bois et forêt.

Geum urbanum. L. Bois et le long des haies.

Comarum palustre. L. Tourb. de Jumiège.

Digitized by Google

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

Monogynia.

Actea spicata. L. Bois de St.-Amand, regard le nord ; bois de St.-Giles, à Pont-Audemer.

Chelidonium majus. L. Haies et le long des murs.

— *glaucium.* L. à la Roque, au confluent de la Risle avec la Seine, endr. sablonneux. (Honfleur, Dieppe. *Fl. R.*)

Papaver hybridum. L. Champs cultivés de la Caqueterie, au-dessus de Houlbec-Cocherel.

— *argemone.* L. Lieux cultivés.

— *rhœas.* L. Mêmes endroits.

— *dubium.* L. Moissons ; à Evreux, sur les murs du four à chaux.

— *somniferum.* L. Vignes de Menilles, et lieux cultivés de Pont-Audemer.

Nymphæa lutea. L. Rivière d'Eure.

Digitized by Google

Nymphœa alba. L. Dans une mare près le moulin de Graveron, route d'Evreux à Caen; fossés de Verneuil; grande mare de Ste-Opportune, embouch. de la Seine, et ailleurs.

Tilia europæa. L. Bois et forêts.

Cistus fumana. L. Côte aux Brebis près Menilles; aux Andelys, près le château Gaillard. (Vernon. *Fl. R.*)

— *guttatus.* L. Bois du Vaudreuil; M. *Guersent*, et près le passage de Port-Mort, Andelys.

— *helianthemum.* L. Côteaux, crêtes des fossés.

— *appenninus.* L. Andelys, derrière l'hôpital St.-Jacques.

— *pulverulentus.* L. Sur les côtes près le château Gaillard, aux Andelys.

Trigynia.

Delphinium consolida. L. Moissons.]

Pentagynia.

Aquilegia vulgaris. L. Bois, forêts.

Nigella arvensis. L. Moissons à Menilles.

Digitized by Google

Polyginia.

Anemone pulsatilla. L. Côteaux de la forêt, des bois.

— *ranunculoïdes.* L. Bois de Louviers, butte de Ste-Barbe. M. *Michelin fils.*

— *hepatica.* L. Dans un bois au haut de la côte d'Ecardenville, près et à la droite d'un chemin allant du Boyon à cette commune, et dans une fosse peu spacieuse.

Clematis vitalba. L. Haies et buissons.

Thalictrum flavum. L. Prés humides de la Seine et de l'Eure ; à Ste-Opportune, embouchure de la Seine.

Adonis æstivalis. L. Moissons.

— *autumnalis.* L. *Idem.*

Ranunculus flammula. L. Lieux marécageux.

— *reptans.* L. Mêmes lieux.

— *lingua.* L. Marais-Vernier, Ste-Opport.

— *nodiflorus.* L. Lieux humides, marécag.

— *gramineus.* L. (Marais-Vernier. *Fl. R.*)

— *ficaria.* L. Lieux humides des bois, bords des ruisseaux.

Ranunculus.

Digitized by Google

Ranunculus auricomus. L. Bois ombragés, haies épaisses.

— *sceleratus.* L. Le long des eaux stagnantes, Marais-Vernier, Ste-Opportune.

— *bulbosus.* L. Prés et pâturages secs.

— *repens.* L. Endroits cultivés et frais.

— *polyanthos.* L. Endroits humides, bords des fossés ; dans les champs cultivés de Pont-Audemer, où l'eau a séjourné.

— *acris.* L. Prés humides.

— *heterophyllus.* L. Pelouses, endroits secs et montueux des bois.

— *arvensis.* L. Moissons.

— *hederaceus.* L. Dans un fossé plein d'eau sur la bruyère de Soulanger, dépendant de Tourville.

— *aquatilis.* L. Fossés remplis d'eau, mares.

— *capillaceus.* L. Mêmes lieux.

— *peucedanyfolius.* L. Rivière d'Iton et ailleurs.

— *cespitosus.* L. Fossés remplis d'eau, à Pacy-sur-Eure.

Digitized by Google

Helleborus hyemalis. L. à Colletot, dans des haies appartenant à M. *Lebourg*, près Pont-Audemer.

— *fœtidus.* L. Forêt et bois.

— *viridis.* L. Cormeilles près Pont-Audem.; cours habitées.

Caltha palustris. L. Prairies humides, bords des rivières.

Digitized by Google

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

Gymnospermia.

Ajuga genevensis. L. Champs cultivés près le passage de Port-Mort, Andelys et environs de Gaillon.

— *reptans.* L. Forêts et bois, prés.

Teucrium botrys. L. Vallée de Pacy, terres sablonneuses cultivées ; garenne de Navarre ; à Menilles, et dans le Vexin.

— *chamæpitys.* L. Champs cultivés près la Verderie, vallée d'Iton. (Entre Port-Mort et les Andelys. *Fl. R.*)

— *scorodonia.* L. Bois et forêts.

— *scordium.* L. Sur le bord du grand fossé de St.-Aubin près Quillebeuf. (St.-Aubin près Pont-Audemer. *Fl. R.*)

— *chamædris.* L. Bois et forêts, côteaux secs.

— *montanum.* L. *Idem.*

Digitized by Google

Hyssopus officinalis. L. Jardins. (à Mantes et sur les ruines de l'Abbaye de Beaumont-le-Roger. *Fl. R.*)

Nepeta cataria. L. Le long des murs de la garenne de Navarre, route de Couches.

Mentha piperata. L. Cultivée dans quelques jardins.

— *rotundifolia.* L. Le long des rivières et endroits humides.

— *hirsuta.* L. Mêmes lieux et les marais.

— *aquatica.* L. Bords des rivières.

— *arvensis.* L. Champs cultivés.

— *pulegium.* L. Fossés, bords des mares, endroits humides.

— *rubra.* Smith. (Andelys. *Fl. R.*)

Glecoma hederacea. L. Lieux frais, bords des rivières.

Lamium album. L. Haies et buissons.

— *purpureum.* L. Moissons.

— *hibridum.* L. Mêmes endroits.

— *amplexicaule.* L. *Idem.*

Galeopsis grandiflora. L. Moissons.

— *ladanum.* L. Moissons, endroits montueux et secs.

Digitized by Google

Galeopsis tetrahit. L. Forêt, endroits arides et champs.

— *galeobdolon.* L. Forêt et bois.

Betonica officinalis. L. *Idem.*

Stachys sylvatica. L. Forêt, bois et lieux ombragés.

— *palustris.* L. Bords des riv. et ruisseaux.

— *alpina.* L. Forêt près la côte Pierre-Sel, carrière Bapeaume.

— *germanica.* L. Le long des chemins et fossés.

— *annua.* L. Endroits cultivés.

— *bufonia.* L. Lieux secs et incultes.

— *arvensis.* L. Endroits cultivés.

Ballota nigra. L. Le long des haies et fossés.

— *alba.* L. Route d'Arnières, vers la côte du Précipice.

Marrubium vulgare. L. Haies, fossés, bords des chemins.

Leonorus cardiaca. L. Lieux cultivés, aux Authieux près St.-André et ailleurs.

Clinopodium vulgare. L. Le long des haies, dans les bois.

Origanum vulgare. L. Haies et bois.

Digitized by Google

Thymus serpyllum. L. Pelouses et collines sèches. Avec les variétés *hyrsutum* et *capitulo lanuginoso*.

— *acinos*. L. Aux mêmes lieux.

Melissa officinalis. L. Marais-Vernier au bord des chemins. (*St.*-Aubin près Beaumont-le-Roger. *Fl. R.*)

— *calamintha* L. Forêt, endr. montueux, secs.

Mellitis melissophillum. L. Forêt et bois.

Scutellaria galericulata. L. Bords des riv. et ruisseaux.

— *minor*. L. Marais-Vern., mar. d'Annebault.

Prunella vulgaris. L. Prés et pâturages.

— *laciniata*. L. Pelouses et endr. montueux.

Angiospermia.

Bartsia viscosa. L. à Bernay, Courbepine. M. *Leprevôt*.

Rhinanthus crista galli. L. Prés.

— *trixago*. Thuill. — *hirsuta*. Lam. (Prairies du Pont-de-l'Arche. *Fl. R.*)

— *minor*. L. Ehr. (Avec le précéd. *Fl. R.*)

Euphrasia officinalis. L. Pâturages et prés secs ; bois.

Digitized by Google

Euphrasia odontites. L. Endroits cultivés.
Melampyrum cristatum L. Champs cultivés à l'entrée de la Forêt de Pacy, pour aller à Vernon ; bois de Mesnil sur-Lestrée. (à Pinçon près St.-André. *Fl. R.*)
— *arvense*. L. Blés aux environs d'Evreux et ailleurs.
— *sylvaticum*. L. Forêt et bois.
Lathræa squammaria. L. Forêt de Rouvray, aux environs du château de Robert-le-Diable. M. *Leprevôt*.
Pedicularis palustris. L. Prés d'Arnières près la route de Conches ; à Navarre près le canal ; vallée du Buhot, commune de Brionne. M. *Bidault* Frédéric.
— *sylvatica*. L. Forêt et bois, endroits arides.
Antirrhinum cymbalaria. L. Murs de Colletot près Pont-Audemer ; ceux de Gisors, et le long des ruisseaux.
— *elatine*. L. Champs cultivés.
— *spurium*. L.
— *repens*. L.
— *minus*. L. } Mêmes endroits.
— *linaria*. L. Cours habitées, champs.

Digitized by Google

Antirrhinum supinum. L. Le long des côtes entre Cailly et Louviers.

— *majus.* L. Murs de Gisors et du Pont-de-l'Arche ; à Corneville et Mailleraye.

— *orontium.* L. Champs cultivés.

Scrophularia nodosa. L. Forêt, bois, endr. secs.

— *aquatica.* L. Bords des riv. et ruisseaux.

— *vernalis.* L. Campigny près Pont-Aud. (*Idem. Fl. R.*)

Digitalis purpurea. L. Forêt et bois, endr. secs.

— *lutea.* L. Mêmes lieux.

Sybthorpia europœa. L. (Envir. de Mantes. *Fl. R.*)

Limosella aquatica. L. Hauteurs de Campigny, arrondissement de Pont-Audemer.

Orobanche rapum-genistæ. L. Dans la forêt. Commun.

— *major.* L. Prés secs ; la forêt.

— *ramosa.* L. Dans les chanvrières des envir. d'Evreux et ailleurs.

— *carophillæa.* L. (Andelys. *Fl. R.*)

Digitized by Google

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

Siliculosa.

Myagrum perfol. L. } Champs de Colletot
— *bursifolium.* L. } près Pont-Audemer.
— *sativum.* L. Cultivé.
— *paniculatum.* L. (Pont-de-l'Arche. *Fl. R.*)
— *dentatum.* Double Fl. Parisien. Se trouve dans les ch. de lin, ensemencés avec de la graine venant de Riga. Russie.

Nota. J'en ai trouvé une autre espèce que je n'ai pu déterminer.

Bunias cakile. L. *Cakile maritima.* Wild. *Fl. R.* Le long de la grève de Honfleur à Villerville. (Honfleur. *Fl. R.*)

Crambe maritima. L. (Dieppe, au Treport. *Fl. R.*)

Draba verna. L. Sur les murs.

Lepidium sativum. L. Cultivé.

— *latifolium.* L. Côtes de la Rochette, dans une excavation près le moulin à tan; à Ste.-Colombe près le Neubourg, mare de l'Eglise.

Digitized by Google

Lepidium ruderale. L. Dans un ch. pierreux près le Sec-Iton, route de Nogent-le-Sec.

— *iberis.* L. (Hâvre. *Fl. R.*)

Thlapsi arvense. L. Lieux cultivés.

— *campestre.* L. Côtes cultivées d'Argence; fossés le long de la route de Conches au Neubourg, près la ferme dite *Dieu la Croisse.*

— *perfoliatum.* L. Sur la côte aux Brebis près Menilles.

— *bursa pastoris.* L. Champs cultiv., bords des chemins.

Cochlearia draba. L. (près le Hâvre. *Fl. R*)

— *armoriaca.* L. Cultivé dans les jardins des Pharmaciens.

Iberis amara. L. Champs cultivés entre Gauciel et la Ronce; côte aux Brebis près Menilles; aux environs de Cocherel. (aux Andelys. *Fl. R.*)

— *intermedia.* L. Proche Duclair.

— *nudicantis.* L. Lieux cultivés caillouteux sur une côte entre Damville et le Gébert près Authenay; aux Tourbières de Jumiège.

Digitized by Google

Alyssum calycinum. L. Côte du Boulay-Morin, et près les Andelys.

Isatis tinctoria. L. aux Andelys, derrière l'hôpital St.-Jacques; à Andé, parc de M. *de Courcy*, et ailleurs.

Byscutella levigata. L. Andelys, derrière l'hôpital St.-Jacques.

Siliquosa.

Dentaria bulbifera. L. Forêt de Conches près la *Maison verte*, route de Conches à Lyre; à Ste.-Suzanne, dans la forêt; à Boufey près Bernay. M. *Leprevôt.*

Cardamine hirsuta. L. Le long de la rivière d'Iton.

— *pratensis.* L. Prés et forêt, lieux humides.

— *amara.* L. Jardin l'Evêque, le long de la rivière, et vallée de Pont-Audemer.

Sisymbrium nasturtium. L. Rivière d'Eure, à Cailly, et dans nos fontaines, vallée d'Iton.

— *sylvestre.* L. Prés.

— *hybridum.* L. à Ste.-Suzanne dans la forêt. (Mantes. *Fl. R.*)

Digitized by Google

Sisymbrium amphibium. L. Rivières.
— *pusillum.* L. Andelys, le long de la Seine.
— *tenuifolium.* L. Côte de Cocherel, sur le chemin de Menilles.
— *murale.* L. Sur les murs du château Gaillard, aux Andelys.
— *vimineum.* L. Vignes de Menilles, côtes aux Brebis.
— *arenosum.* L. Commun aux Andelys sur les murs et ailleurs.
— *sophia.* L. Murs de l'auberge de *Letellier*, route de Paris ; murs de St.-Aquilin-de-Pacy, et ceux de Glisolles, route de Conch.
— *loëzelii.* L. Murailles du vieux château à Dreux.

Erysimum officinale. L. Endroits cultivés.
— *barbarea.* L. Dans les prés et herbages.
— *alliaria.* L. Haies.
— *cheiranthoïdes.* L. Champs cultivés de Bérangeville et Aulnay ; entre Jumiège et Duclair.

Cheiranthus cheiri. L. Murs de pierres et vieilles murailles.

Hesperis

Digitized by Google

Hesperis matronalis. L. Jardins. (Brionne, Pont-Audemer, dans les bois et les haies.

Erysimum [illegible]

— *maritima.* L. *Cheiranthus maritimus.* L. Curt. Sur les murailles à Eauplet.

Arabis thaliana. L. Prairies artificielles, murs.

Turritis glabra. L. Autour et au pied du château de Glisolles, sur la terrasse; murs de l'Abbaye de Conches, le long de la route. (Beaumont-le-Roger. *Fl. R.*)

— *hirsuta.* L. Forêt, au rideau, près et au-dessus de St.-Germain.

Brassica oleracea. L. Marais-Vernier et cultivé.

— *napus.* L.
— *rapa.* L. } Cultivés.

— *hispida.* Lam. Cultiivé pour en extraire de l'huile.

— *erucastrum.* L. Champs cultivés près Port-Mort.

Sinapis arvensis. L. Lieux cultivés.

— *alba.* L. Aux mêmes endroits, près Rouen.

Digitized by Google

Sinapis nigra. L. Pont-Audemer, lieux cultiv.

— *incana.* L. Bords de la Seine, dans une petite île près les Andelys ; sur les fossés du Marais-Vernier.

Raphanus sativus. L. Cultivé.

— *raphanistrum.* L. Lieux cultivés.

Digitized by Google

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

Decandria.

Geranium cicutarium. L. } Bords des chem.
— *pilosum.* L. } et fossés,
— *chierophillum.* L. } endroits secs.
— *pratense* L. Prés.
— *robertianum.* L. Haies et contre les murailles.
— *molle.* L. Endroits cultivés.
— *columbinum.* L. Prés, haies et buissons.
— *dissectum.* L. Champs cultivés, prés.
— *rotundifolium.* L. Mêmes lieux.
— *sanguineum.* L. Près de Duclair, arrondissement de Pont-Audemer.
— *moschatum.* L. Entre Duclair et Rouen. (Oissel près Elbeuf. *Fl. R.*)

Polyandria.

Althœa officinalis. L. Ste-Opportune, emb. de la Seine. (à la Mailleraye. *Fl. R.*)

Digitized by Google

Althœa hirsuta. L. Côte aux Brebis près Menilles. (Vernon. *Fl. R.*)

Malva rotundifolia. L. Bords des chemins, fossés et ailleurs.

— *sylvestris*. L. Sur de vieilles murailles à Evreux.

— *alcea*. L. Près Pont-Audemer.

— *moschata*. L. Forêt, près secs. Commune.

Digitized by Google

CLASSIS XVII.

Diadelphia.

Hexandria.

Fumaria bulbosa. L. St.-Clair-d'Arcey, côte de Carantonne, et commune de Corneville, route de Bernay à Beaumont. M. *Leprevôt.*

— *parvi-flora.* Lam. (Vernon, Mantes. *Fl. R.*)

— *officinalis.* L. Champs cultivés, jardins.

— *capreolata.* L. Environs de Pont-Audemer. Rare. M. *Leprieur.*

Octandria.

Polygala amara. L. Bois de Pont-Audemer.

— *vulgaris.* L. Bois et forêt.

Var. *flore albo.* Aux mêmes lieux.

Decandria.

Spartium scoparium. L. Pâturages secs, bois, forêt.

Genista sagittalis. L. Bois.

Digitized by Google

Genista tinctoria. L. Bois St.-Michel ; côte aux Brebis près Menilles et ailleurs.
— *pilosa*. L. Près de Port-Mort, Andelys.
— *anglica*. L. Sur les bruyères.
Ulex europæus. L. Cultivé.
— *nanus*. Var. b. L. de l'*Europæus*. Bruyer. (Boisferé. *Fl. R.*)
Ononis antiquorum L. (Marais-Vern. *Fl. R.*)
— *arvensis*. L. Champs cultivés, caillouteux.
— *spinosa*. L. Mêmes lieux, et sur un côteau au bord de la Seine, entre Pont-de-l'Arche et l'abbaye de Bon-Port.
— *minutissima*. L. Côte aux Brebis près Menilles. (Château-Gaillard. *Fl. R.*).
— *parviflora*. Lam. (Chât.-Gaillard. *Fl. R.*)
— *natrix*. L. Chât. Gaillard et côtes de Vernon.
Anthyllis vulneraria. L. Côteaux des bois.
Phaseolus vulgaris. L.
— *coccineus*. L.
— *nanus*. L.
} Cultivés.
Pisum arvense. L. Cultivé.
— *sativum*. L. *Idem*.
Orobus tuberosus. L. Forêt et bois.
Lathyrus aphaca. L. Moissons.

Digitized by Google

Lathyrus nissolia. L. Moissons, à Amfreville, Cesseville, Marbeuf, et Pont-Aud.r (Elbeuf, Louviers. *Fl. R.*)

— *hirsutus.* L Moissons. (Thuit-Signol, la Harangère. *Fl. R.*)

— *pratensis.* L. Prés de la vallée d'Iton et de la Risle, Pont-Audemer.

— *sylvestris.* L. Bois et prés montueux ; dans un ravin allant au Clos-Bioche ; bois de Corneville, Pont-Audemer.

— *sativus.* L. Cultivé dans nos environs.

Vicia dumetorum. L. Haies, buissons

— *cracca.* L. Prés, bords des eaux.

— *incana.* L. Prés.

— *nissoliana.* L. Parc de Bizi près Vernon.

— *gracilis.* Loiseleur, Desl. (Environs de Beaumont-le-Roger. *Fl. R.*)

— *segetalis.* L. Moissons.

— *sativa.* L. Cultivée et mêlée avec la précéd.

— *lathyroïdes.* L. Forêt de Montfort.

— *lutea.* L. Cesseville près le Neubourg, dans les champs cultivés ; et dans ceux de Pont-Audemer. (Louviers. *Fl. R.*)

— *hybrida.* L. (Nonancourt. *Fl. R.*)

Digitized by Google

Vicia peregrina. L. Moissons, du côté de Garambouville.

— *sepium.* L. Haies et buissons.

— *faba.* L. Cultivée.

Var. *equina. Idem.*

Ervum lens. L. Cultivée, avec ses variétés.

— *tetraspermum.* L. Moissons.

— *hirsutum.* L. *Idem.*

— *ervilia.* L. (Cultivée pour les bestiaux. *Fl. R.*)

Cicer arietinum. L. Cultivé.

Robinia pseudo-acacia. L. Cultivé partout dans les parcs, jardins et pour clôtures.

Coronilla minima. L. Sur la côte aux Brebis près Menilles. (Environs de Vernon. *Fl. R.*)

— *varia.* L. Même côte.

Ornithopus perpusillus. L. Champs pierreux cultivés au-dessus de Damville ; mêmes lieux à Pont-Audemer.

Hippocrepis comosa. L. Sur nos côteaux.

Hedysarum onobrychis. L. Cultivée.

Astragalus glycyphyllos. L. Bois de Gravigny, au levant.

Digitized by Google

Astragalus monspessulanus. L. Côte aux Brebis près Menilles. (Vernon, Mantes. *Fl. R.*)

Melilotus officinalis. L. Champs cultivés, haies.

— *alba.* L. Mêmes endroits.

— *altissima.* L. Haies de la vallée de Pacy-sur-Eure.

Trifolium repens. L. Vallées d'Iton et de la Risle, à Pont-Audemer.

— *subterraneum.* L. Sottevillè près Rouen. M. *Leprevôt.* (Avenue du château du Grand Quevilly, à Grandmont. *Fl. R.*)

— *flexuosum.* L. Forêt et bois, endroits secs.

— *incarnatum.* L. Cultivé.

— *ochroleucum.* L. Parc de Bizi près Vernon, en abondance.

— *dypsacum.* L. Prairies de St.-Samson près Pont-Audemer.

— *arvense.* L. Prés et cultivé.

— *gracile.* L. Sémerville, prés secs, pierreux.

— *fragiferum.* L. Prés secs, pelouses.

— *agrarium.* L. Champs arides, cultivés.

— *spadiceum.* L. Près le Pont-Audemer.

Digitized by Google

Trifolium aureum. L. Prés humides.
— *procumbens*. L. Pelouses.
— *filiformis*. L. Prés secs.
Lotus siliquosus. L. Environs de Gisors. M. *Leprevôt*.
— *villosus*. L. Forêt au-dessus d'Arnières ; prés de Pont-Audemer.
— *corniculatus*. L. Prés et pelouses.
Var. *angustifolia*. L. Prés de St.-Aubin-sur-Seine.
Medicago sativa. L. Cultivée.
— *falcata*. L. Sur les côteaux de la Rochette et ailleurs.
— *lupulina*. L. Prés et champs.
— *polymorpha*. L. Endroits cultivés.
— *arabica*. L. Pré du Belébat et autres.
— *rigidula*. L. Pelouses, pâturages secs et montueux. (Honfleur. *Fl. R.*).
— *hirsuta*. Thuil. (Honfleur. *Fl. R.*)
— *marina*. Wild. (Havre. *Fl. R.*)

Digitized by Google

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

Icosandria.

Hypericum androsæmum. L. Bois de Pont-Audemer.

— *quadrangulare.* L. Prés humides, bords des fossés ; bois de Pont-Audemer.

— *perforatum* L. Bois et côteaux.

— *humifusum.* L. Lieux pierreux, sablonneux

— *montanum.* L. Côteaux de St.-Marc près Pont-Audemer,

— *hirsutum.* L. Forêt et bois, aux endroits secs.

— *pulchrum.* L. Aux mêmes lieux.

Digitized by Google

CLASSIS XIX.

Syngenesia.

Polygamia æqualis.

Tragopogon pratense. L. Prés.
— *porrifolium.* L. Cultivé.
Scorzonera hispanica. L. *Idem.*
— *angustifolia.* L. Bois de St.-Michel. (à la Harangère, à Beaumont-le-Roger. *Fl R.*)
— *laciniata.* L. Côte aux Brebis près Menilles. (Beaumont-le-Roger. *Fl. R.*)
— *humilis.* L. Jaq. (La Harangère, Beaumont-le-Roger, Ste. Opportune, Quillebeuf. *Fl. R.*)
Picris echioïdes. L. Vallée de Foulbec près Pont-Audemer. (au Hâvre. *Fl. R.*)
— *hieracioïdes.* L. Pointe de la Roque, embouchure de la Seine.
Sonchus palustris. L. Vallée de Pont-Aud. (Marais-Vernier. *Fl. R.*)
— *arvensis.* L. Champs cultivés.
— *oleraceus.* L. Jardins, champs cultivés de Pont-Audemer.

Sonchus

Digitized by Google

Sonchus lævis. L. Jardins, champs cultivés de Pont-Audemer.

Var. *asper*. L. } aux mêmes
— *laciniata*. L. } endroits.

Lactua sativa. L. Cultivée.

— *virosa*. L. Forêt, côteaux secs, côtes d'Arnières.

— *saligna*. L. Côte de la Rochette, au nord d'Evreux.

— *perennis*. L. Côte aux Brebis près Menilles

— *sylvestris*. Decand. Envir. de Pont-Aud.r

Chondrilla juncea. L. Champs cultivés de Gravigny, de Cocherel.

Prenanthes muralis. L. Forêt, au rideau; sur les murs.

Taraxacum dens leonis. Lam. *Leontodon taraxacum*. L. Prés et pâturages, bords des chemins.

Leontodon hastile. L. Près Pont-Audem.

— *hirtum*. L. Lieux montueux, arides, bords des chemins.

— *saxatile*. L. Variété du précédent. M. *Deslongchamps. Fl. R.*, et se trouve aux mêmes lieux.

Digitized by Google

Leontodon autumnale. L. Prés.

Hieracium dubium. L. Vallée de la carrière Bapèaume, où il est rare, et très-commun à Ste.-Suzanne dans la forêt, ainsi que dans les prés de Pont-Audemer.

— *murorum.* L. Forêt et sur les murailles.

— *sylvaticum.* L. Forêt.

— *sabaudum.* L. Bois et forêt, lieux secs.

— *pelisserianum.* Mérat. (Près Mantes, *Fl. R.*)

Crespis fœtida. L. Bords des chemins et fossés.

— *tectorum.* L. Mêmes lieux, bois, sur les toits.

— *biennis.* L. Prés, en abondance.

— *taraxifolia.* L. Prairies artificielles.

Hyoseris minima. L. Endroits arides, caillouteux ; champs de Corneville près Pont-Audemer.

Hypochœris glabra. L. Bords des chemins et fossés des bois.

— *radicata.* L. Prés.

— *simplex.* Mérat. (Se trouve avec la précédente. *Fl. R.*)

Digitized by Google

Cichorium intybus. L. Bords des chemins.
— *endivia*. L. Cultivée.
Lampsana communis. L. Lieux cultivés, le long des haies.
Arctium lappa. L. Lieux habités, bords des chemins.
— *majus*. L. Entre la ferme de la *Maladrerie* et le moulin, près le chemin.
Serratula tinctoria. L. Forêt et bois.
— *arvensis*. L. Endroits cultivés, moissons.
Carduus lanceolatus. L. Bords des chemins,
— *nutans*. L. } aux mêmes endroits
— *acanthoides*. L. } que
— *crispus*. L. } la précédente.
— *palustris*. L. Prés et bois humides.
— *dissectus*. L. Marais-Vernier, Sainte-Opportune.
— *marianus*. L. Côte St.-Sauveur, au nord d'Evreux, environs de Pont-Audemer.
— *eriophorus*. L. Route de Louviers, au-dessus de la côte du bois des Faulx; environs de Pont-Audemer.
— *nutulis*. L. Bords des chemins; pelouses sèches.

Carduus anglicus. Lam. (Jumiège, Marais-Vernier, entre Ste-Opport.e et Quillebeuf. *Fl. R.*)

— *tenui florus.* Smith, Curt. Le long des murs.

Cnicus oleraceus. L. Route de Pont-Audemer à Honfleur.

Onopordon acanthium. L. Bords des chem., endroits pierreux, incultes.

Carlina vulgaris. L. Endroits secs et montueux.

Carthamus lanatus. L. Cocherel, bords des chemins ; rare aux environs de cette ville.

Bidens tripartita. L. Dans un fossé de la ferme de la *Maladrerie* près Evreux.

— *cernua.* L. Fossés pleins d'eau.

— *minima.* L. Marais d'Annebault.

Eupatorium cannabinum. L. Bords des rivières et ruisseaux.

Chrysocoma linosiris. L. Côte aux Brebis près Menilles ; aux Andelys, derrière l'hôpital St.-Jacques. (Vernon, Mantes. *Fl. R.*)

Digitized by Google

Polygamia superflua.

Tanacetum vulgare. L. Le long des Prés et rivières ; endroits frais.

Artemisia campestris. L. aux Andelys ; près Pont-Audemer. (Notre-Dame-de-la-Garenne. *Fl. R.*)

— *absynthium.* L. Dans les jardins.

— *vulgaris.* L. Navarre, Arnières, endroits arides et stériles.

— *maritima.* L. Bords de la Seine, à Fiquefleur. (au Hoc, et sur toute la côte depuis le Hâvre jusqu'à la ville d'Eu. *Fl. R.*)

Gnaphalium luteo-album. L. Garambouville et dans les bois au-dessus de Vernon.

— *dioicum.* L. Friche de la Poterie, allée du Chambellan dans la forêt, et ailleurs.

— *sylvaticum.* L. Forêt et bois.

— *uliginosum.* L. Endroits humides où l'eau a séjourné.

Conyza squarrosa. L. Endroits secs, bords des fossés.

Erigeron canadense. L. Côte aux Brebis près Menilles.

Digitized by Google

Erigeron acre. L. Pelouses sèches, endroits arides.

Tussilago farfara. L. Navarre près les écuries, en dehors, faisant clôture au jardin d'Hébé, et ailleurs. Peu commun.

— *petasites.* L. Bords des rivières.

Senecio vulgaris. L. Lieux cultivés, jardins.

— *viscosus.* L. Dreux, dans les murgets des vignes.

— *sylvaticus* L. Proche la forêt de Brotone.

— *erucifolius.* L. Crête des fossés de la chaussée de Pacy; côte d'Elbeuf, route du Neubourg.

— *jacobæa.* L. Prés et cours habitées.

— *paludosus.* L. Bords de la Seine, etc. (Ste-Opportune, Marais-Vernier. *Fl. R.*)

— *aquaticus.* L. Vallée de Pont-Audemer.

Solidago virga aurea. L. Forêt, bois.

Cineraria integrifolia. L. Saint-Valery en Caux. (Bois St.-Jacques. *Fl. R.*)

Aster tripolium. L. Bords de la Seine, embouchure de la Risle. (Dieppe, entre Ste Opportune et Quillebeuf. *Fl. R.*)

Digitized by Google

Inula helenium. L. Colletot et vallée de Pont-Audemer ; Launay, arrondissement de Bernay, M. *Leprevôt.*

— *britannica.* L. Pont-de-l'Arche, bord de la Seine, près la nouvelle écluse.

— *dysenterica.* L. Bords des rivières et fossés pleins d'eau.

— *pulicaria.* L. Sémerville; Heudebouville, vallée d'Iton.

Doronicum plantagineum. L. Forêt, dans le rideau, près la grille du plombier; près la grande vanne, et ailleurs. (Cimetière de Campigny près Pont-Audemer. *Fl. R.*)

— *paradaliauches.* L. Selles, chemin de Pont-Audemer au Beauchamel.

Bellis perennis. L. Prés et pâturages.

Chrysanthemum leucanthemum. L. Prés et pâturages.

— *inodorum.* L. Moissons.

— *segetum.* L. *Idem.*

Matricaria parthenium. L. Fourmetot près Pont-Audemer ; à Valailles près Bernay. (Brionne. *Fl. R.*)

Digitized by Google

Matricaria maritima. L. *Pyrethrum maritimum* Smith. (Hâvre près Ste.-Adresse. *Fl. R.*)

Anthemis nobilis. L. Forêt, crête des fossés, sur les pelouses sèches.

Var. *flore pleno*. Cultivée.

— *arvensis*. L. } Lieux cultiv. un peu humides
— *cotula*. L. } pour la dernière espèce.

Achillea ptarmica. L. Prés de Pacy, Menilles ; de Bérangeville ; vallée d'Iton.

— *millefolium*. L. Pelouses sèches, coteaux habités. Très-commune partout.

Var. *flore purpureo*.

Polygamia frustranea.

Helianthus tuberosus. L. Cultivé.

Centaurea nigra. Prés et pâturages.

— *pratensis*. Thuill. Prés.

— *cyanus*. L. Moissons.

— *scabiosa*. L. Endroits montueux, stériles ; au bord des terres cultivées et des fossés des bois.

— *calcitrapa*. L. Bords des chemins.

— *solstitialis*. L. Prairies artificielles, à Sémerville.

Digitized by Google

Polygamia necessaria.

Calendula arvensis. L. Côtes cultivées et vignes.

Filago germanica. L. Bords des champs cultivés, le long des chemins et fossés.

— *gallica.* L. (Terres sablonneuses. *Fl. R.*)

— *montana.* L. (Endroits secs, montueux, au bord des bois. *Fl. R.*)

— *arvensis.* L. Endroits secs, caillouteux.

Polygamia segregata.

Echinops sphærocephalus. (Près Conches. *Fl. R.*)

Monogamia.

Jasione montana. L. Pelouses et côteaux secs.

Lobelia ureus. L. Bruyères de Soulanger près Tourneville, Marais-Vernier. (Ste.-Opportune et Quillebeuf. *Fl. R.*)

Viola hirta. L. Bois et forêt.

— *odorata.* L. Au pied des haies ; dans les cours habitées.

Digitized by Google

Viola canina. L. Bois et forêt.

— *tricolor*. L. Lieux cultivés.

— *rothomagensis*. Thuill. (Depuis la Roche St.-Adrien près Rouen, jusqu'à Mantes. *Fl. R.*)

Impatiens noli me tangere. L. Triquier, côteaux de la Seine. M. *Leprieur* D.-M. à Pont-Audemer.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

Diandria.

Orchis bifolia. L. Bois et Forêt.

— *pyramidalis.* L. Bois de Pont-Audemer, de Tourneville et Feugerolles. Commun.

— *coriophora.* L. Sémerville, endroits habités ; vallées de St-Amand et du Bec-Thomas.

— *morio.* L. mêmes vallées, endroits habités et non habités ; environs de Pont-Audemer. (Thuit-Signol, Beaumont-le-Roger. *Fl. R.*)

— *mascula.* L. Forêt et bois ; avec ses variétés.

— *pallens.* L. (Marais Vernier, Quartier des 50 acres. *Fl. R.*)

— *laxiflora.* L. Dans nos prés ; ceux de Pont-Audemer. (Prairies de Quillebeuf. *Fl. R.*)

— *palustris.* Jacq. Vallée du Buhot sous la Haye-Calleville, commune de Brionne. M. Frédᵉ. *Bidault.*

Digitized by Google

Orchis ustulata. L. Bois de Tourneville et Sicquenville. (Beaumont-le-Roger. *Fl. R.*)

— *militaris.* L. Forêt et bois de Pont-Aud.^r

— *Latifolia.* L. Vallée du Buhot sous la Haye-Calleville. M. *Bidault ;* et dans les prés des vallées d'Iton et de Pont-Audem.

— *maculata.* L. Forêt et bois.

— *odoratissima.* L. Commun dans les bois de Canappeville, et côtes d'Elbeuf et de Jumièges.

— *conopsea.* L. Commun dans les bois.

Satyrium hircinum. L. Forêt et bois, lieux secs et montueux.

— *ulbidum.* L. *Orchis albida.* Dec. Vallée du Buhot, sous la Haye-Calleville, com.^e de Brionne. M. *Bidault* Frédéric.

— *viride.* L. Commun dans les prés des environs de Bernay. M. *Leprevôt.* (Pont-Audemer. *Fl. R.*)

Ophrys nidus avis. L. Bois de Toutainville ; forêt de Navarre au-dessus de la cave. (Beaumont-le-Roger. *Fl. R.*)

— *spiralis.* L. Sur les pelouses seches.

— *æstivalis.* L. Marais-Vernier. (*Id. Fl. R.*)

Ophrys

Digitized by Google

Ophrys ovata. L. Dans la côte de St.-Germain-les-Evreux et environs, et ailleurs.
— *monorchis*. L. Bois de St.-Amand près le moulin, à son midi.
— *insectifera*. L. Forêt et bois.
— *arachnites*. L. Côte de Belbœuf près Rouen
— *myodes*. L. Bois de Pont-Audemer.
— *antropophora*. L. Cours habit. et autres de la Haye-Calleville, commune de Brionne. M. *Bidault* Fredéric.
Serapias latifolia. L. Bois élevés aux envir. des Andelys, proche Duclair et ailleurs.
— *longifolia*. L. (Marais-Vernier, Quartier des 50 acres. *Fl. R.*)
— *ensifolia*. L. Rideau de la forêt, près la côte du Précipice; bois de St.-Amand près le Bec-Thomas.
— *rubra*. L. Bois d'Orveaux et de St-Marc, au midi; côte de Bouquelon près Pont-Aud^r
— *incarnata*. Thuil. (non dans la Flore éd. de l'an 4, mais dans un herbier que j'ai de lui). A la Verderie, sur le côteau regardant le
— levant, et au rideau de la forêt près la côte du Précipice.

Digitized by Google

Hexandria.

Aristolochia clematitis, L. Prés de Pacy, de Vaux et Cocherel.

Polyandria.

Arum maculatum. L. Var. *non. maculatum*. Au pied des haies.

Digitized by Google

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

Monandria.

Zanichellia palustris. L. Ruisseaux et fossés pleins d'eau; mares d'Annebault.
Chara vulgaris. L. Dans les rigoles d'un pré vis-à-vis d'Arnières, route de Conches.
— *hispida.* L. Marais-Vernier.
— *capillacea.* L. Ruisseaux du jard. d'Hébé à Navarre.

Nota. MM. *Lebourg* fils, et *Mazurier* ont vu dans le Marais-Vernier plusieurs *Chara* qu'ils n'ont point déterminés; c'est un sol utile à exploiter pour ce genre, comme pour beaucoup d'autres plantes.

Diandria.

Lemna trisulca. L.
— *minor.* L.
— *gibba.* L.
— *polyrhiza.* L.
— *arrhyza.* L.

} Eaux stagnantes.

Digitized by Google

Triandria.

Typha latifolia. L. Etangs de Navarre et ailleurs.

— *angustifolia.* L. Vallée de Saint-Amand près Bec-Thomas ; Marais-Vernier, Ste-Opportune.

— *media.* Schel. *angusti fol.* Var. b. L. (Marais-Vernier. *Fl. R.*)

Sparganium erectum. L. — *ramosum.* Hud. Eaux stagnantes.

— *simplex.* Hud. — *erectum.* Var. b. L. Canaux de Navarre ; mares de Graveron, route de Paris et ailleurs.

Carex pulicaris. L. Bruyères de Soulanger près Tourville-la-Campagne ; Marais-Vernier.

— *arenaria.* L. Sur les sables, entre Honfl.r et Villerville.

— *multiformis.* Thuil. — *entermedia.* Good. Prés humides de l'Iton, et de la Risle près Pont-Audemer.

— *leporina.* Thuill. *ovalis.* Good. Mêmes lieux et dans les endroits humides de la forêt.

Digitized by Google

Carex schænoïdes. Thuill. — *divisa.* Hud. Ste.-Opportune, Marais-Vernier. (au Hâvre. *Fl. R.*)

— *vulpina.* L. Forêt, endroits humides.

— *muricata,* L. Mêmes endroits ; vallée de Pont-Audemer.

— *divergens.* L. Dans des mares de la forêt.

— *loliacea.* Thuil. — *divulsa.* Good. Mêmes lieux que la précédente. (Beaumont-le-Roger. *Fl. R.*)

— *splendens.* Thuill. (Jumiège. *Fl. R*)

— *richardi.* Thuil. — *curta.* Good. Forêt de Conches.

— *remota.* L. Mares de la forêt ; vallée de Pont-Audemer.

— *canescens* Laers. Mares de la forêt.

— *flava.* L. Forêt d'Evreux ; Ste-Opportune et Marais-Vernier.

— *digitata.* L. Laers. Forêt, endroits secs.

— *pilulifera.* L. Forêt, endroits élevés ; côtes de Pont-Audemer.

— *filiformis.* L. Bois et pâturages secs.

— *capillaris.* L. Bois humides, et environs de Pont-Audemer, aux mêmes endroits.

Digitized by Google

Carex palescens. L. Prés humides.

— *panicea.* L. (Quillebeuf. *Fl. R.*)

— *pseudocyperus.* L. Marais d'Annebault. (Quillebeuf. *Fl. R.*)

— *glauca.* L. Forêt d'Evreux, endr. humides et bois de Pont-Audemer.

— *distans.* L. Prés bas des envir. d'Evreux; Marais-Vernier.

— *præcox.* Jacq. Pelouses sèches, bords des bois.

— *acuta.* L. Vallées d'Iton et de la Risle.

— *rigens.* L. Vallée de la Risle. (au Bec-Thomas. *Fl. R.*)

— *nigra.* L. Prés et marais.

— *vesicaria.* L. Vallées de l'Iton et de St.-Amand.

— *hirta.* L. Vallée de l'Iton, endr. humid.

— *paludosa.* Good. (Bec-Thomas. *Fl. R.*)

Tetrandria.

Littorella lacustris. L. (Pont-de-l'Arche. *Fl. R.*)

Najas marina. L. Var. 1.° *muricata* Thuil.; 2.° *fluviatilis.* Th.; 3.° *minor*, Roth. N. *subulata.* Th. (Pont-de-l'Arche. *Fl. R.*)

Digitized by Google

Betula alba. L. Bois et forêt.
Var. *rubra. Idem.*
— *alnus.* L. Le long des rivières et aux endroits humides.
Buxus semper-virens. L. Bois des environs d'Evreux.
Urtica urens. L. Le long des murs et des haies.
— *dioica.* L. Mêmes endroits.
Morus alba. L.
— *nigra.* L. } Cultivés.

Pentandria.

Amaranthus blitum. L. Proche Pont-Aud.e

Polyandria.

Ceratophyllum demersum. L. Rivières d'Iton et de Risle.
— *submersum.* L.
— *spinosum.* L. } (Pont-de-l'Arche. *Fl. R.*)
Myriophyllum spicatum. L. Dans la grande mare de Sainte-Opportune, embouchure de la Seine.

Digitized by Google

Myriophyllum verticillatum. L. Mares de la forêt ; eaux stagnantes.

Sagittaria sagittifolia. L. Eaux stagnantes.

Poterium sangui-sorba. L. Prairies, endroits secs.

Quercus robur. L. Forêt et bois.

— *pedunculata.* L. *Idem.*

Juglans regia. L. Cultivé.

Fagus castanea. L. Bois et forêt, endroits secs et montueux.

— *sylvatica.* L. Bois et forêt. Commun.

Carpinus betulus. L. Forêt, bois et haies.

Coryllus avellana. L. Bois et forêt.

Monadelphia.

Pinus sylvestris. L. Lamb. Cultivé; spontané dans la forêt de Lessart,

— *rubra mill.*—*sylvestris.* Var. b. L. Cultiv.

— *maritima.* Lam. Lambert. — *sylvestris.* Var. g. L. (Comme indigène dans la forêt de Lessart. *Fl. R.*)

— *laricio.* Poir. Cultivé.

— *alepensis.* Poir. Lam. *Idem.*

— *strobus. Idem.*

Digitized by Google

Abies cedrus. Tournef. Cultivé.
— *taxifolia*. Lambert. Forêt de Laigle, bois et haies.
— *picea*. Lambert. } Cultivés.
— *larix*. Lamb. }
— *alba*. Lamb. }
— *nigra*. Lamb. }

Syngenesia.

Cucumis melo. L. } Cultivés.
— *sativus*. L. }
Cucurbita maxima. Lam. Cultivé.
Bryonia dioica. Jacq. Haies.

Digitized by Google

CLASSIS XXII.

Dioecia.

Monandria.

Vallisneria spiralis. L. (Mare des Faulx et à St.-Martin-du-Vièvre, où elle a été placée par les soins de M. *Dubreuil*, Directeur du Jardin des Plantes de Rouen. *Fl. R.*)

Diandria.

Salix. . . . . . N'ayant eu ni le tems ni la faculté d'étudier ce genre, encore peu connu, quant à la dénomination de ses nombreuses espèces, nous laissons ce travail à qui pourra mieux s'en acquitter que nous.

Tetrandria.

Viscum album. L. Sur les pommiers; rare sur les chênes.

Myrica gale. L. Marais-Vernier, Sainte-Opportune.

Digitized by Google

Pentandria.

Cannabis sativa. L. Cultivé.

Humulus lupulus. L. Haies, bords des rivières.

Spinacia oleracea. L. Cultivé.

Hexandria.

Tamus communis. L. Haies de Pont-Aud.^{e}, bois de St.-Amand près le Bec-Thomas.

Octandria.

Populus alba. L. Bois.

— *tremula.* L. *Idem.*

— *fastigiata.* L. Le long des rivières, et en avenues.

Enneandria.

Mercurialis perennis. L. Forêt et bois.

— *annua.* L. Lieux cultivés, jardins.

Hydrocharis morsus ranæ. L. Fossés pleins d'eau, à Pacy ; dans un fossé à gauche auprès du premier pont en sortant d'Evr., route de Caen, et un autre fossé dans les prés, du même côté ; fossés du Marais-Vernier et Ste.-Opportune.

Digitized by Google

Monadelphia.

Juniperus communis. L. Bois et collines arid.
Taxus baccata. L. Jardins, cimetières.
Stratiotes aloïdes. L. Entre Grandmont et Folleville, dans la mare des Faulx, où elle a été placée, ainsi que le *vallisneria*, par M. *Dubreuil*, Directeur du Jardin des Plantes de Rouen. *Fl. R.*)

Syngenesia.

Ruscus aculeatus. L. Forêt et bois.

CLASSIS

Digitized by Google

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

Monoecia.

Holcus mollis. L. Prés naturels et artificiels.

— *lanatus.* L. Prés et le long des haies.

Valantia aparine. L. Lieux cultivés ; le long des haies.

— *cruciata.* L. Bois ombragés, haies, buissons.

Parietaria officinalis. L. Contre et au pied des murailles.

Atriplex portulacoïdes. L. (Hâvre, Saint-Vallery, Dieppe. *Fl. R.*)

— *laciniata.* L. (Hâvre. *Fl. R.*)

— *hortensis.* L. Cultivée.

Var. *rubra.*

— *ruberrima.*

— *patula.* Le long des murs.

— *littoralis.* L. Le long de la Seine près Andelys.

Digitized by Google

Atriplex prostrata. Bouch. (Hâvre, bord de la mer. *Fl. R.*)

— *microsperma*. Wald. Evreux.

Diœcia.

Fraxinus excelsior. L. Bois, haies, cours habitées.

— *ornus*. L. D'ornement.

Fin du Catalogue des Plantes du Département de l'Eure.

BIBLIOTHÈQUE
DU DOCTEUR
ELIE BELLENCONTRE

Digitized by Google

ERRATA.

Pag. 18. *Pinguicula lusitanisia.* lisez *Pinguicula lusitanica.*

29. *Triticum angelicum.* — *anglicum.*

31. *Gallium palles.* — *Gallium pallens.*

35. *Menganthes nymphoïdes.*—*Menyanthes nymphoïdes.*

36. *Menganthes trif.* — *Menyanthes trifol.*

44. *Cherophyllum anthricus.* — *Cherophyl. anthriscus.*

55. *Epilobium tetragronum.* — *Epilobium tetragonum.*

55. *Vaccinum oxycoccus.* — *Vaccinum oxycoccos.*

62. *Oxalis ocetoselle.* — *Oxal. acetosella.*

65. *Euphorbia exegua.* — *Euph. exigua.*

Id. id. serruta. — *serrata.*

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google


Digitized by Google

Digitized by Google